

## <namegrp> Groupe de noms

### Description :

Élément de mise en forme utilisé dans un élément Entrée d'index <indexentry> pour regrouper des éléments points d'accès qui ont en commun le même élément Référence <ref>, Pointeur <ptr> ou Groupe de pointeurs <ptrgrp>. On peut utiliser un élément Note <note> pour créer des sous-catégories dans <namegrp>, par exemple "en activité" et "vie familiale".

### Peut contenir :

corpname, famname, function, genreform, geogname, name, note, occupation, persname, subject, title

### Peut être contenu dans :

indexentry

### Attributs :

ALTRENDER	#IMPLIED, CDATA
AUDIENCE	#IMPLIED, external, internal
ID	#IMPLIED, ID

### Exemple:

```
<index>
<head>Index des correspondants de Victor Fialin de Persigny</head>
<indexentry>
<namegrp>
<persname>Bonaparte, Pierre-Napoléon</persname>
<persname>Canrobert, François Certain (maréchal)</persname>
<persname>Flahaut, Charles de</persname>
<persname>Fortoul, Hippolyte</persname>
</namegrp>
<ref linktype="simple" target="c44AP11">44AP/11</ref>
</indexentry>
<indexentry>
<namegrp>
<persname>Jaucourt, François de</persname>
<persname>Lamartine, Alphonse de</persname>
<persname>Malmesbury, James de</persname>
<persname>Mérimée, Prosper</persname>
</namegrp>
<ref linktype="simple" target="c44AP12">44AP/12</ref>
</indexentry>
</index>
```